




Die öffentliche Risiko-Nutzen Wahrnehmung gegenüber E-Zigaretten

Dr. Mark Lohmann

Abteilung Risikokommunikation


Fachgruppe Risikosoziologie und Risiko-Nutzen-Beurteilung

Ziel der Risikokommunikation




E-Zigaretten Nutzerverhalten und -meinung europaweit I

Rauchen sie derzeit Zigaretten, Zigarren, Zigarillos oder Pfeife? | Nutzen Sie derzeit E-Zigaretten?



n = 28.300

Finden Sie E-Zigaretten ansprechend?




n = 26.354 (Befragte, die noch nie E-Zigaretten benutzt haben oder sie nur ausprobiert haben)

Eurobarometer 2240 / 506: Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes


E-Zigaretten Nutzerverhalten und -meinung europaweit II

Glauben Sie, dass E-Zigaretten für die Gesundheit derjenigen, die sie benutzen, schädlich sind oder glauben Sie das nicht?



n = 28.300

Glauben Sie, dass die Verwendung von E-Zigaretten Rauchern hilft, mit dem Rauchen aufzuhören?



n = 26.354 (Befragte, die noch nie E-Zigaretten benutzt haben oder sie nur ausprobiert haben)


Eurobarometer 2240 / 506: Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes

BfR-Verbrauchermonitor Spezial | E-Zigaretten




Befragungsgebiet

Bundesrepublik
Deutschland



Grundgesamtheit

Deutschsprachige Bevölkerung
in Privathaushalten
ab 14 Jahren*



Stichprobengröße

1.006 Interviews




Auswahlverfahren

Repräsentative
Zufallsstichprobe
(gewichtet nach Geschlecht,
Bildung, Alter, Erwerbstätigkeit,
Ortsgröße, Bundesland)



Methode

Telefonische Interviews
(CATI Mehrthemenumfrage,
Dual Frame)




Erhebung und Auswertung


Zeitraum:
6. bis 18. Dezember 2019

*Fragen zur Nutzung von E-Zigaretten und Zigaretten wurden nur an Personen ab 18 Jahren gestellt.

Wie häufig nutzen Sie derzeit **E-Zigaretten**? || Wie häufig rauchen Sie derzeit **Zigaretten**?



E-Zigarette



Zigarette




- mehrmals am Tag
- seltener
- nie
- weiß nicht, keine Angabe

Basis: Befragte ab 18 Jahren (n=952); Angaben in Prozent


Überschneidung Raucher und Nutzer von E-Zigaretten

Wie häufig nutzen Sie derzeit E-Zigaretten? || Wie häufig rauchen Sie derzeit Zigaretten?



Basis: Befragte ab 18 Jahren (n=952); Angaben in Prozent


Wie schätzen Sie das gesundheitliche Risiko von E-Zigaretten im Vergleich zu Zigaretten ein?




Basis: Alle Befragten (n=1.006) / Befragte, die aktuell E-Zigaretten nutzen (n=57) / aktuell ausschließlich Zigaretten rauchen (n=205) / aktuell weder E-Zigaretten nutzen noch Zigaretten rauchen (n=672); Angaben in Prozent

Verbinden Sie mögliche **gesundheitliche Risiken** mit E-Zigaretten? || Welche?

Alle Befragten




Welche möglichen gesundheitlichen Risiken durch E-Zigaretten fallen Ihnen ein? (ungestützte Abfrage)




Basis: Alle Befragten (n=1.006) || Befragte, die mögliche gesundheitliche Risiken mit E-Zigaretten verbinden (n=848); Angaben in Prozent; Darstellung: Nur relevante Nennungen mit mind. gerundet 4%;
*enthält auch Nennungen aus anderen Kategorien (z. B. „Lunge betroffen“)

Verbinden Sie mögliche **gesundheitliche Risiken** mit E-Zigaretten? || Welche?

Befragte, die aktuell weder E-Zigaretten nutzen noch Zigaretten rauchen




Welche möglichen gesundheitlichen Risiken durch E-Zigaretten fallen Ihnen ein? (ungestützte Abfrage)




Basis: Befragte, die aktuell weder E-Zigaretten nutzen noch Zigaretten rauchen (n=672) || Befragte, die aktuell weder E-Zigaretten nutzen noch Zigaretten rauchen und die mögliche gesundheitliche Risiken mit E-Zigaretten verbinden (n=591); Angaben in Prozent; *enthält auch Nennungen aus anderen Kategorien (z. B. „Lunge betroffen“)

Verbinden Sie mögliche **gesundheitliche Risiken** mit E-Zigaretten? || Welche?

Befragte, die aktuell ausschließlich Zigaretten rauchen




Welche möglichen gesundheitlichen Risiken durch E-Zigaretten fallen Ihnen ein? (ungestützte Abfrage)




Basis: Befragte, die aktuell ausschließlich Zigaretten rauchen (n=205) || Befragte, die aktuell ausschließlich Zigaretten rauchen und die mögliche gesundheitliche Risiken mit E-Zigaretten verbinden (n=176); Angaben in Prozent; *enthält auch Nennungen aus anderen Kategorien (z. B. „Lunge betroffen“)

Verbinden Sie mögliche **gesundheitliche Risiken** mit E-Zigaretten? || Welche?

Befragte, die aktuell E-Zigaretten nutzen




Welche möglichen gesundheitlichen Risiken durch E-Zigaretten fallen Ihnen ein? (ungestützte Abfrage)



Basis: Befragte, die aktuell E-Zigaretten nutzen (n=57) || Befragte, die aktuell E-Zigaretten nutzen und die mögliche gesundheitliche Risiken mit E-Zigaretten verbinden (n=37); Angaben in Prozent;
*enthält auch Nennungen aus anderen Kategorien (z. B. „Lunge betroffen“)

Wie schätzen Sie die **gesundheitlichen Risiken** durch E-Zigaretten ein?




Basis: Alle Befragten, die mögliche gesundheitliche Risiken mit E-Zigaretten verbinden (n=848); Befragte, die aktuell E-Zigaretten nutzen und die mögliche gesundheitliche Risiken mit E-Zigaretten verbinden (n=37); Befragte, die aktuell ausschließlich Zigaretten rauchen und die mögliche gesundheitliche Risiken mit E-Zigaretten verbinden (n=176); Befragte, die aktuell weder E-Zigaretten nutzen noch Zigaretten rauchen und die mögliche gesundheitliche Risiken mit E-Zigaretten verbinden (n=591); Angaben in Prozent

Verbinden Sie positive Aspekte mit E-Zigaretten? || Welche?

Alle Befragten



Welche positiven Aspekte verbinden Sie mit E-Zigaretten? (ungestützte Abfrage)




Basis: Alle Befragten (n=1.006) || Befragte, die positive Aspekte mit E-Zigaretten verbinden (n=131); Angaben in Prozent; Darstellung: Nur relevante Nennungen mit mind. 2%

Verbinden Sie positive Aspekte mit E-Zigaretten? || Welche?

Befragte, die aktuell weder E-Zigaretten nutzen noch Zigaretten rauchen




Welche positiven Aspekte verbinden Sie mit E-Zigaretten? (ungestützte Abfrage)




Basis: Befragte, die aktuell weder E-Zigaretten nutzen noch Zigaretten rauchen (n=672) || Befragte, die aktuell weder E-Zigaretten nutzen noch Zigaretten rauchen und die positive Aspekte mit E-Zigaretten verbinden (n=44); Angaben in Prozent

Verbinden Sie positive Aspekte mit E-Zigaretten? || Welche?

Befragte, die aktuell ausschließlich Zigaretten rauchen




Welche positiven Aspekte verbinden Sie mit E-Zigaretten? (ungestützte Abfrage)




Basis: Befragte, die aktuell ausschließlich Zigaretten rauchen (n=205) || Befragte, die aktuell ausschließlich Zigaretten rauchen und die positive Aspekte mit E-Zigaretten verbinden (n=47); Angaben in Prozent

Verbinden Sie positive Aspekte mit E-Zigaretten? || Welche?

Befragte, die aktuell E-Zigaretten nutzen




Welche positiven Aspekte verbinden Sie mit E-Zigaretten? (ungestützte Abfrage)




Basis: Befragte, die aktuell E-Zigaretten nutzen (n=57) || Befragte, die aktuell E-Zigaretten nutzen und die positive Aspekte mit E-Zigaretten verbinden (n=36); Angaben in Prozent

Bitte sagen Sie mir, inwieweit Sie der folgenden Aussage zur Nutzung von E-Zigaretten zustimmen oder nicht zustimmen: **Nikotinfreie Liquids bergen gesundheitliche Risiken.**



Basis: Alle Befragten (n=1.006) / Befragte, die aktuell E-Zigaretten nutzen (n=57) / aktuell ausschließlich Zigaretten rauchen (n=205) / aktuell weder E-Zigaretten nutzen noch Zigaretten rauchen (n=672); Angaben in Prozent

Bitte sagen Sie mir, inwieweit Sie der folgenden Aussage zur Nutzung von E-Zigaretten zustimmen oder nicht zustimmen: **Der durch E-Zigaretten entstehende Dampf stellt ein gesundheitliches Risiko für Beistehende dar.**



Basis: Alle Befragten (n=1.006) / Befragte, die aktuell E-Zigaretten nutzen (n=57) / aktuell ausschließlich Zigaretten rauchen (n=205) / aktuell weder E-Zigaretten nutzen noch Zigaretten rauchen (n=672); Angaben in Prozent

Zusammenfassung

In Deutschland **raucht etwa ein Viertel der Bevölkerung** Tabakzigaretten

E-Zigarette werden von etwa 6 % genutzt; Zwei Drittel rauchen zusätzlich Tabakzigaretten

84 % der Bevölkerung verbindet gesundheitliche Risiken wie Lungenschäden oder Krebs mit dem Konsum von E-Zigaretten; Von den **E-Zigaretten-Nutzern sagen dies 65 %**

Für **49 %** stellen E-Zigaretten **keine gesunde Alternative zu Tabakzigaretten** dar

Uneinigkeit herrscht in der Bevölkerung darüber, ob die E-Zigarette oder die konventionelle Zigarette als risikoreicher für die Gesundheit gilt. **37 % aller Befragten sehen die Gesundheitsrisiken bei beiden Alternativen als gleich hoch an:**

Diejenigen, die E-Zigaretten nutzen, sehen hingegen hier zu 67 Prozent weniger Risiken als bei Tabakzigaretten


Positive Aspekte (E-Zigaretten-Nutzer): Angenehmerer **Geruch, Geschmack** und eine **geringeres Gesundheitsrisiko** der E-Zigarette im Vergleich zur Tabakzigarette

Mehr als **90 % der Nichtraucher verbinden keine positiven Aspekte** mit der E-Zigarette

Mehr als die Hälfte aller Befragten hält E-Zigaretten für ungeeignet, um sich das Rauchen abzugewöhnen. **Das sich E-Zigaretten zur Raucherentwöhnung eignen, glaubt einer von fünf.**

Fast die **Hälfte hält Passiv-Dampfende für gefährdet.**

Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in Zukunft (weiterhin) E-Zigaretten nutzen werden?



Basis: Befragte ab 18 Jahren (n=952) / Befragte, die aktuell E-Zigaretten nutzen (n=57) / aktuell ausschließlich Zigaretten rauchen (n=205) / aktuell weder E-Zigaretten nutzen noch Zigaretten rauchen (n=672); Angaben in Prozent

Danke

Nina Becker
Dan Borzekowski
Martina Hoffmann
Fabian Kirsch
**Fachgruppe
Risikosoziologie und
Risiko-Nutzen
Beurteilung**

Leonie Dendler
Philipp Hebel
Torsten Herold
Ann-Kathrin Lindemann
Axel Menning
Annett Schulze
**Nachwuchsgruppe
Empirische
Sozialforschung**

Sebastian Frese
Solveig Schreiber
Anne-Katrin Hermann
Frederic Müller
**Fachgruppe
BfR-Akademie**

Jessica Ebelt
Suzan Fiack
Anna Kaiser
Jürgen Thier-Kundke
Thomas Schlicht
Marc Tschernitschek
Hartmut Wewetzer
Sandra Wittig
**Fachgruppe
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit**

Severine Koch
Ann-Kathrin Lindemann
**Studienzentrum
Sozial-
wissenschaftliche
Kommunikations-
forschung**

Natalie Berger
Gaby-Fleur Böl
Miriam Lehmann
**Abteilung
Risikokommunikation**

Peter Laux
Andreas Luch
Elke Pieper
**Abteilung
Chemikalien- und
Produktsicherheit**

KANTAR

Danke für Ihre Aufmerksamkeit



Risiken erkennen –
Gesundheit schützen

Bundesinstitut für Risikobewertung

Max-Dohrn-Straße 8-10 • 10589 Berlin

Telefon 030 - 184 12 - 0 • Fax 030 - 184 12 – 99 0 99

bfr@bfr.bund.de • www.bfr.bund.de